



Mechanischer Schurhandgriff

ICON

721-180 ICON Worm Kupplung

721-160 ICON Pin Kupplung

Passend zu Schuranlagen EVO und ONE.



Für Profis -
von Weltmeistern entwickelt.

Entwickelt in Kooperation mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH in Zürich, bietet der ICON hervorragende Leistung, längere Lebensdauer und einen geringeren Aufwand im Unterhalt.

Der ICON kann mit jedem Standard Scherkamm und Obermesser ausgerüstet werden, und der Handgriff passt auch zu Schuranlagen von anderen Herstellern.

.....

Technische Daten

Abmessungen (BxHxL): 65 x 95 x 320 mm

Gewicht ohne Messer: 1.3 kg



Professionelle Schuranlage

ONE Eintourige Schuranlage

722-610 230V / 300W EU

722-620 230V / 300W GB

722-640 120V / 300W US



Die ONE bietet alle Vorteile der EVO, wird aber nur mit einer flexiblen Welle betrieben.

Offizielle Electrosuisse und CSA Sicherheitsstandard-Zertifizierungen.

.....

Technische Daten

Motorleistung:	300 Watt
Drehzahl bei 230V:	2950 U/min
Drehzahl bei 120V:	3500 U/min
Abmessung (BxHxL):	243 x 317 x 209 mm
Gewicht:	6.5 kg
Lärmemission (LpAm):	70 dB (A)

Antriebsoptionen für Schuranlagen

- 721-450 DT04 Stangengelenkwelle Worm Kupplung / EVO
- 721-451 DT04 Stangengelenkwelle Pin Kupplung / EVO
- 722-660 FD200 Flexible Welle 200 cm Worm / ONE + EVO
- 722-661 FD200 Flexible Welle 200 cm Pin / ONE + EVO
- 722-666 FD165 Flexible Welle 165 cm Worm / ONE + EVO

